

# TRAVAUX SCIENTIFIQUES

\* .... DE . . .

# M. LE D<sup>R</sup> J.-G. MAISONNEUVE

Présentés à l'Académie des Sciences à Poccasion d'une élection de membre résidant, par suite du décès de M. le professeur Roux.

# PREMIÈRE PARTIE.

# Concours.

- 4° En 1826, à l'école de Nantes, concours pour les prix de la première année. — 1° prix.
- 2º En 1827, à l'école dé Nantes, concours pour les prix de la deuxième année. 1° prix.
- 3° En 1828, à l'école de Nantes, concours pour la place d'expectant. Reçu le 1°.
- 4º Dans la même année, à l'école de Nantes, concours pour la place d'externe. — Reçu le '1º'.

- 5° En 1829, à l'école de Nantes, concours pour l'internat. Reçu le 1°.
- 6° En 1830, concours pour l'externat dans les hôpitaux de Paris.

   Recu dans la 1° série.
- 7° En 1831, concours pour le titre d'élève de l'École pratique. Recu.
- 8° En 1831, concours pour les prix des élèves externes. 1er prix.
- 9° En 1831, concours pour la place d'interne dans les hôpitaux de Paris. — Recu dans la 1° série.
- $10^{\rm o}$ En 1833, concours pour les prix des élèves internes, première et deuxième année.  $2^{\rm me}$  prix.
- 14º En 1833, concours pour le prix de l'École pratique. 2<sup>me</sup> grand prix, réception gratuite au doctorat.
- 12° En 1834, concours pour la place d'aide d'anatomie à la Faculté
- 13° En 1834, concours pour la place de prosecteur à l'École anatomique des hôpitaux. Reçu à l'unanimité.
- 14º En 1836, concours pour une place de chirurgien du bureau central des hôpitaux.
- 45° En 1837, concours pour une place de chirurgien du bureau central des hôpitaux de Paris.
- 16° En 1838, concours pour l'agrégation, section de chirurgie à la Faculté de Paris.
- 17° Concours pour une place de chirurgien du bureau central des hôpitaux de Paris.
- 18º En 1842, concours pour trois places de chirurgien du bureau central des hôpitaux de Paris. Reçu le second.
- 19º En 1844, concours pour l'agrégation en chirurgie à la Faculté de Paris.

- 20º En 1845, concours pour une place de professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de Paris.
- 24° En 1849, concours pour une place de professeur de médecine opératoire à la Faculté de Paris.

# DEUXIÈME PARTIE.

# Enseignement

En 4832 4833	, ,
1834 1835 1836 1837 1838	chef des travaux anatomiques à l'École anatomique des hôpitaux.  Cours public d'anatomie chirurgicale et de médecine
1839 1840 1841	
1842 1843 1844	Clinique chirurgicale (à l'Hôtel-Dieu, comme suppléant.
1845 1846 1847 1848	Clinique chirurgicale à Bicêtre, comme chirurgien en chef.

Clinique chirurgicale à l'hôpital Cochin.

### TROISIÈME PARTIE.

# Pratique.

Service d'externe et d'interne dans les hôpitaux Nantes. Service d'externe, d'interne et de prosecteur dans les hôpitaux de Paris. 

1841 1842 1843 1844	Service du bureau central des hòpitaux de Paris. Création de la consultation de maladies des yeux au bureau central. Suppléance des chefs du service chirurgical: A l'Hòtel-Dieu; A la Charité; A Saint-Louis; A Beaujon; A la Pitié; A Saint-Antoine.
1845 1846 1847 1848	Service de chirurgien en chef à l'hospice de Bicêtre. Service extraordinaire d'une épidémie d'ophthalmie con- tagieuse.
1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854	Service de chirurgien en chef à l'hôpital Cochin.

# QUATRIÈME PARTIE.

# Mémoires et travaux originaux.

#### 1833.

4º Mémoire sur l'emploi du seigle ergoté dans la ménorrhagie, en collaboration de M. le professeur Trousseau. (Journal de thérapeutique.)

Dans ce travail, qui a pour base de nombreuses observations, on établit la puissance du seigle ergoté pour arrêter les hémorrhagies utérines autres que les hémorrhagies tociques.

#### 1834.

2º Mémoire sur les calculs biliaires. (Bulletin de la Société anatomique, 1834, page 34.)

Dans ce mémoire sont rassemblés plusieurs cas de perforation de la vésicule biliaire et de l'intestin, et l'évacuation spontanée des calculs biliaires,

### 1839.

3° Thèse sur le périoste et ses maladies. (Thèse d'agrégation.)

#### 1840.

4º Mémoire sur la fracture du péroné. (Archives 1840, t. 1, p. 165-483.)

Ce travail, basé sur des observations et de nombreuses expériences, a pour but d'établir, d'une manière précise, les divers mécanismes et les diverses variétés de cette fracture, de tracer l'histoire et le traitement spécial de chacune de ces variétés. Ce mémoire est devenu classique; les doctrines qu'il renferme ont été adoptées par tous les auteurs qui ont écrit depuis sa publication.

#### 1842.

5º Mémoire sur la luxation des deux premières pièces du sternum. (Archives 1842, t. II.)

Dans ce travail, j'ai tracé, d'après des faits qui me sont propres et d'après des expériences et des dissections que j'ai faites, l'histoire complète de cette affection qui n'était point connue dans la science.

Tous les auteurs classiques ont accepté, sans réserve, les conclusions de ce travail.

#### 1844.

6º Mémoire sur le dragonneau. (Archives 1844, t. 111.)

Ce travail, entrepris à l'occasion de dragonneaux, que j'ai extraits moi-même et que j'ai montrés vivants à la Société de chirurgie, contient plusieurs idées toutes nouvelles sur le mode de génération de cet entozoaire.

C'était la première fois qu'on l'observait en France.

7° Mémoire sur l'entérotomie de l'intestin grêle. (Archives 1844, t. 111, p. 174. Archives 1845, t. 1, p. 448.)

Ce mémoire, basé sur une observation qui m'est propre, a pour but de démontrer la possibilité de remédier aux obstructions diverses de l'intestin grêle par l'établissement d'un anus artificiel, fait aux dépens de cet intestin.

8º Thèse sur la coxalgie. (Thèse d'agrégation, 1844.)

#### 1845.

9° Mémoire sur l'anastomose intestinale. (Archives, 1845. Académie des Sciences, 1844.)

Ce mémoire, présenté à l'Académie des Sciences en 1844, établit, par des expériences nombreuses faites sur des animaux vivants, et par des recherches faites sur le cadavre, la possibilité d'anastomoser une anse de l'intestin grêle avec le cœcum, dans le but de remédier aux accidents qui résultent de l'obstruction de l'intestin grêle.

10° Thèse sur les tumeurs de la langue. (Thèse pour le professorat, 1848.)

#### 4850.

11° Thèse sur les kystes de l'ovaire. (Thèse pour le professorat.)

#### 1851.

- 42° Mémoire sur de nouveaux procédés pour le traitement des fistules vésico-vaginales. (Mémoires de la Société de chirurgie, 1851.)
- 43° Mémoire sur la luxation médio-carpiennes. (Mémoires de la Société de chirurgie, 1851.)

Dans ce travail, présenté à la Société de chirurgie, je fais connaître une nouvelle variété de luxation du poignet, que j'appelle luxation médio-carpienne.

#### 1853.

14° Traité pratique des maladies vénériennes (en collaboration de M. le docteur Montanier).

#### 1853 et 1854.

15º Leçons cliniques sur les affections cancéreuses.

- 46° Mémoire sur une nouvelle méthode d'urétrotomie pour la cure radicale des rétrécissements de l'urêtre. (Académie de médecine, 1854.)
- 47° Note sur une nouvelle méthode pour le traitement de l'ozène et de plusieurs autres affections des fosses nasales. (Académie de médecine, 10 janvier 1854.)

### CINQUIÈME PARTIE.

# Opérations nouvelles ou insolites.

### 1844.

Extraction d'un dragonneau. (Archives, 1844, t. 111, p. 472.)

Cette opération, qui a parfaitement réussi, n'avait point encore été pratiquée en France.

Entérotomie de l'intestin grêle. (Archives 1844, t. 111, p. 174.)

Ayant pour but d'établir un anus contre nature aux dépens de l'intestin grêle, dans un cas de rétrécissement de cet intestin. L'opération a pleinement réussi,

Depuis que j'ai fait connaître cette opération, elle a été pratiquée plusieurs fois, avec succès, par divers chirurgiens.

Anastomose intestinale. (Archives 1845, 1er vol., p. 448.)

Cette opération, qui consiste à anastomoser l'intestin grèle avec le cœcum, pour rémédier à l'obstruction intestinale, a été proposée par moi pour remplacer l'opération de l'anus artificiel, pratiqué sur l'intestin grêle. L'Académie des Sciences a honoré ce travail d'une récompense.

#### 1845.

Cathétérisme à l'aide de bougies conductrices, dans les cas de rétention d'urine par hypertrophie de la prostate.

#### 1846.

Blépharoraphie, ou occlusion des paupières pour remédier à la dif-

formité et aux accidents inflammatoires qui résultent d'un renversement complet des deux paupières. (Société de chirurgie, 17 mars 1847.)

Cette opération a été répétée depuis, avec succès, par plusieurs chirurgiens, et est devenue classique.

Section du col du fémur, pour remédier à une ankylose angulaire de

Cette opération, qui n'avait point encore été pratiquée en Europe, a pleinement réussi. Le malade a été présenté à l'Académie en 1847, et est encore à Paris.

Staphyloraphie chez l'enfant nouveau-né.

Cette opération, qui n'avait jamais été pratiquée, l'a été depuis par Bérard.

#### 1847.

Restauration de la luette, après ou pendant l'opération de la staphyloraphie. (Gazette des hôpitaux, 1847, p. 449.)

Cette opération, qui n'avait jamais été tentée avant moi, a parfaitement réussi chez un malade que j'ai présenté à la Société de chirurgie en 1847, et, depuis, chez plusieurs autres. Elle est maintenant devenue classique.

Taille rectale, sans division du sphincter de l'anus et par le procédé bilatéral. (Archives 1847, p. 112.)

Cette opération nouvelle, et qui constitue une méthode distincte, à laquelle j'ai donné le nom de méthode rectale (celle de Sanson n'étant en réalité qu'une méthode recto-périnéale), a été suivie d'un plein succès cliez un malade que j'ai présenté à l'Académie de médecine, le huitième jour de l'opération. Elle a été répétée avec succès par d'autres chirurgiens et par moi-même.

#### 1849.

Nouveau procédé pour l'extirpation des tumeurs interstitielles de l'utérus. (Archives 1849, mai, p. 111.) Cette opération a été pratiquée avec un plein succès dans un cas qui était audessus de toutes les ressources connues de l'art.

Résection du coude, nouveau procédé.(Gazette des Hôpitaux, p. 364, 1849; Gazette des Hôpitaux, p. 355, 1850.)

Ce procédé rend accessible à tous les chirurgiens cette opération, rangée jusqu'alors parmi les opérations les plus difficiles. Je l'ai exécuté huit fois avec un plein succès.

Ligature de l'artère carotide externe. (Gazette des Höpitaux, 1849, p. 506.)

Cette opération n'avait jamais été pratiquée en France; je l'ai exécutée, depuis lors, quatre fois avec succès. Elle a été répétée par M. Sédillot.

#### 1850.

Amputation des deux os maxillaires supérieurs. (Gazette des Hôpitaux, p. 381-399, 1850; Gazette des Hôpitaux, p. 116, 1851.)

Exécutée pour la première fois en France, elle a pleinement réussi. La malade est encore parfaitement guérie.

Résection du poignet. (Gazette des Hôpitaux, 1850, p. 280.)

Exécutée pour la première fois en France.

#### 1851.

Nouveau procédé pour les fistules vésico-vaginales. (Société de chirurgie, 1853; Gazette des Hôpitaux, 1851, p. 337.)

Ce procédé m'a permis de guérir plusieurs de ces infirmités graves, une entre autres, qui avait été déclarée incurable par les chirurgiens le plus en renom.

#### 4852.

Ligature de l'artère vertébrale.

C'est la première fois que cette opération a été pratiquée : elle a été couronnée de succès. (24 février. — Acad. de Méd., 9 mars.)

#### 1853

Ablation totale de la mâchoire inférieure. (Gazette des Hôpitaux,

C'est la première opération exécutée en France; la malade est parfaitement guérie.

Résection de l'os hyoïde. (Gazette des Hòpitaux, 1853.)

Exécutée pour la première fois en France.

Extirpation d'une exostose éburnée de l'os ethmoïde. (Gazette des Hòpitaux, p. 763, 1853.)

Exécutée pour la première fois en France. Elle a été suivie du succès le plus complet.

#### 1854.

Urétrotomie périnéale. (Moniteur des Hôpitaux, p. 153, 1854.)

Exécutée avec succès, par un nouveau procédé, pour le rétablissement du canal complétement oblitéré.

Irrigations nasales. Découverte de la possibilité d'exécuter dans les fosses nasales des irrigations à grande eau. Application de ce moyen nouveau au traitement de l'ozène et de plusieurs autres affections des narines. (Moniteur des Hòpitaux, p. 39, 1854.)

# SIXIÈME PARTIE.

# Publications diverses.

1833.

Mémoire sur la ménorrhagie. (Journal de Thérapeutique, 1833.)

Note sur un cas de calcul biliaire passé de la vésicule biliaire dans l'intestin grèle, et déterminant des symptômes mortels d'étranglement interne. (Bulletin de la Société anatomique, 1834, p. 101.)

#### 1839.

Note sur un cas de trachéotomie pratiquée pour un corps étranger. Guérisou. (Gazette Médicale, 1839, p. 680.)

Note sur un cas de calcul salivaire du canal de Warton. — Extraction. — Guérison. (Gazette Médicale, 1839, p. 619.)

#### 1840.

Mémoire sur la fracture du péroné. (Archives, t.1, 1840, p. 165-483.)

#### 1841.

Note sur une ligature de l'artère cubitale. (Gazette des Hopitaux, 1841, p. 59.)

Note sur un cas d'abcès de la cloison du nez (Gazette des Hòpitaux, 1841, p. 59.)

Note sur un cas d'amputation de la jambe à la partie inférieure. (Gazette des Hôpitaux, 1841, p. 71.)

Note sur un cas d'hypospadias. (Gazette des Hòpitaux, 1841, p. 96.)

Note sur un cas d'amputation à lambeaux. (Gazette des Hôpitaux, 1841, p. 71.)

Note sur un cas de tumeur encéphaloïde de l'orbite. — Marche insolite. — Extirpation. (Gazette des Hòpitaux, 1841, p. 111.)

Note sur un cas de strabisme par paralysie. (Gazette des Hôpitaux, 1841, p. 136.)

Note sur un cas de luxation du coude en arrière. (Gazette des Hôpitaux, 1841, p. 136.)

Note sur un cas d'abcès stercoral au flanc droit. (Gazette des Hòpitaux, 1841, p. 176.)

Note sur un cas de polype fibreux du col de l'utérus. (Gazette Médicale, 1841, p. 218.)

Note sur un cas de corps étranger dans l'utérus. — Extraction. (Gazette Médicale, 1841, p. 219.)

#### 4842.

Mémoire sur la luxation du sternum. (Archives, 1842, t. 11, p. 249.)

Note sur un cas de fractures de l'extrémité inférieure du fémur, communiquant avec l'articulation. Guérison saus ankylose. (Gazette des Hôpitaux, 1842, p. 427.)

Note sur un cas de fractures compliquées de la jambe. Appareil nouveau. (Gazette des Hôpitaux, 1842, p. 437.)

Note sur un cas de résection de la mâchoire inférieure. Guérison. (Gazette des Hôpitaux, 1842, p. 469.)

Note sur un cas de hernie inguinale étranglée, réduite par le lavement de tabac. (Gazette des Hòpitaux, 1842, p. 521.)

Note sur un cas de polype de l'utérus. — Excision. (Gazette des Hôpitaux, 1842, p. 546.)

Note sur un cas de fractures du radius. — Sigue nouveau. (Gazette des Hôpitaux, 1842, p. 593.)

Note sur un cas de résection de l'os maxillaire supérieur. — Pour un ostéo-sarcome. (Gazette des Hôpitaux, 1842, p. 605.)

- Note sur un cas de delirium tremens, guéri par l'opium en lavements. (Gazette des Hôpitaux, 1842.)
- Note sur un cas de fracture de l'humérus non consolidée. Séton. Guérison. (Gazette des Hôpitaux, 1842, p. 437.)

- Mémoire sur l'anastomose intestinale. (Académie des Sciences, 1844.)
- Note sur l'entérotomie de l'intestin grêle, dans un cas d'étranglement interne de l'intestin grêle. Guérison. (Archives, 1844, t. 111, p. 174.)
- Mémoire sur le dragonneau. (Archives, 1844, t. 111, p. 472.)
- Mémoire sur la coxalgie. (Annales de chirurgie, 1844, t. xn, p. 442.)

#### 1845.

- Note sur un cas d'entérotomie de l'intestin grêle. (Archives, 1845, t. 1, p. 448.)
- Note sur le cathétérisme dans les cas difficiles. (Académie des Sciences, 13 janvier 1845.)
- Note sur la fréquence relative des hernies (statistique de 11,644 cas). (Gazette des Hôpitaux, 1845, p. 161.)
- Note sur un cas de résection du coude. (Gazette des Hôpitaux, 1845, p. 80.)

- Note sur un cas d'anastomose intestinale. (Gazette des Hôpitaux, 1847, p. 168-204. Société de chirurgie, 17 mars 1847.)
- Note sur un cas de section du col du fémur. (Gazette des Hôpitaux, 1847, p. 98.)

- Note sur un cas de blépharoraphie. (Séance de la Société de chirurgie, 8 décembre 1846. Gazette des Hôpitaux, 1847, p. 7-44.)
- Note sur la fissure à l'anus. Traitement par la dilatation forcée. (Gazette des hôpitaux, 1847, p. 493.)
- Note sur un cas de taille rectale. Nouveau procédé. (Gazette des Hôpitaux, 1847, p. 442-377, et Archives, 1847, p. 112.)
- Note sur un cas de restauration de la luette, dans l'opération de la staphyloraphie. (Gazette des Hôpitaux, 1847, p. 449.)
- Note sur un cas d'amputation à lambeaux. (Gazette des Hòpitaux, 1847, p. 19.)
- Note sur un cas d'oblitération de l'uretère par un calcul. Atrophie du rein. (Gazette des Hòpitaux, 1847, p. 7.)
- Note sur un cas de rupture du tendon sous-rotulien, à la suite d'une demi-ankylose. (Gazette des Hôpitaux, 1847, p. 7.)
- Note sur un cas d'extirpation d'une énorme tumeur du sein. (Gazette des Hôpitaux, 1847, p. 513-577.)

- Note sur un cas de grenouillette. Injection iodée. Guérison. (Gazette des Hôpitaux, 1848, p. 382.)
- Note sur un cas de fracture du col du fémur. Nouveau signe diagnos tic. (Gazette des Hôpitaux, 1848, p. 27.)
- Note sur un cas de luxation du coude en arrière. Nouveau moyen de réduction (Gazette des Hòpitaux, 1848, p. 7.)
- Note sur un cas de tissu os-eux remplacé par du tissu fibreux sur un maxillaire inférieur. (Gazette des Hôpitaux, 1848 p. 8.)
- Note sur un allongement du fémur à la suite d'ostétte. (Gazette des Hòpitaux, 1848, p. 8.)

- Note sur un cas de luxation médio carpienne. (Société de chirurgie, mars 1849.)
- Note sur un cas de section du col du fémur. Guérison. (Gazette des Hòpitaux, 1849, p. 54.)
- Note sur un cas de tumeurs interstitielles de l'utérus. Nouveau procédé. (Journal médico-chirurgical, juin 1849. Gazette des Hôpitaux, 1849. Archives, 1849, mai, p. 1111.)
- Note sur un cas de fissures à l'anus. Traité par la dilatation forcée. (Gazette des Hòpitaux, 1849, p. 220.)
- Note sur un cas de résection des deux os maxillaires supérieurs. (Gazette des Hòpitaux, 1849, p. 218.)
- Note sur un cas de résection du coude. Nouveau procédé. (Gazette des Hôpitaux, 1849, p. 364.)
- Note sur un cas de luxation du coude en arrière. Nouveau procédé de réduction. (Gazette des Hôpitaux, 1849, p. 92.)
- Note sur un cas d'anus artificiel dans la région lombaire, pour une imperforation de l'anus. (Gazette des Hôpitaux, 1849, p. 92.)
- Note sur un cas de luxation de la jambe avec plaie. Guérison. (Gazette des Hôpitaux, 1849, p. 317.)
- Note sur un cas de guérison merveilleuse par l'iodure de potassium. (Gazette des Hôpitaux, 1849, p. 336.)
- Note sur un cas de résection du genou. (Gazette des Hòpitaux, 1849, p. 348.)
- Note sur un cas d'anns artificiel dans la région lombaire chez un adulte. (Gazette des Hòpitaux, 1849, p. 554.)
- Note sur un cas d'imperforation du vagin. Opération. Guérison chez une jeune fille de dix-huit ans. (Gazette des Hôpitaux, 1849, p. 389.)

Note sur un cas de coxalgie. (Gazette des Hôpitaux, 1849, p. 409.)

Note sur un cas d'opération césarienne vaginale, pour un cas d'occlusion congénitale du vagin, faisant obstacle à l'accouchement. — Guérison. (Gazette des Hôpitaux, 1849, p. 451.)

Note sur un cas de désarticulation astragalo-calcanienne. (Gazette des Hôpitaux, 1849, p. 455.)

Note sur un cas de taille rectale. Manuel opératoire. — Guérison. (Gazette des Hôpitaux, 1849, p. 572.)

Note sur un cas de tumeur fibreuse interstituelle de l'utérus, occupant la paroi postérieure de cet organe. (Gazette des Hòpitaux, 1849, p. 572.)

Note sur un cas de ligature de l'artère carotide externe. (Gazette des Hòpitaux, 1849, p. 506.)

Note sur un cas de rupture du périnée. (Gazette des Hôpitaux, 1849, p. 309.)

Note sur la formation du cal. (Gazette des Hôpitaux, 1849, p. 366.)

Note sur un cas de fracture du col du condyle gauche de la mâchoire inférieure. (Gazette des Hôpitaux, 1849, p. 423.)

### 4850.

Note sur un cas de résection du poignet. (Gazette des Hôpitaux, 1850, p. 280.)

Note sur un cas de résection du coude par l'incision simple, (Gazette des Hôpitaux, 1850, 355.)

Note sur un cas d'amputation sous-astragalienne. — Guérison. (Gazette des Hôpitaux, 1850, p. 355.)

- Note sur un cas d'amputation des deux os maxillaires supérieurs. (Gazette des Hòpitaux, 1850, p. 381-399.)
- Note sur un cas de fistules vésico-vaginales. (Gazette des Hôpitaux, 1850, p. 208-398.)
- Note sur un cas de luxation scapulo-humérale datant de trois mois. (Gazette des Hôpitaux, 1850, 326-331.)
- Note sur un cas de nécrose invaginée du tibia. (Gazette des Hôpitaux, 1850, p. 451.)
- Note sur un cas de taille hypogastrique. Guérison. (Gazette des Hôpitaux, 1850, p. 287.)
- Note sur un cas de tumeur veineuse de la région cervicale, extirpation. Guérison. (Gazette des Hôpitaux, 1850, p. 159.)
- Note sur un cas d'amputation de la cuisse, par la méthode à un seul lambeau. (Gazette des Hôpitaux, 1850, p. 346.)
- Note sur les fractures de la rotule et de l'olécrane. Nouveau bandage. (Gazette des Hòpitaux, 1850, p. 402.)
- Note sur un cas de luxation du coude datant de trois mois. Réduction. (Gazette des Hòpitaux, 1850, p. 474.)
- Note sur un cas de nécrose des deux os maxillaires supérieurs. Ablation sous-cutanée. (Gazette des Hôpitaux, 1850, p. 410.)

- Note sur un nouveau moyen de diagnostic de la fracture du péroné par divulsion ou sus-malléolaire. (Gazette des Hopitaux, 1851, p. 43.) (Société de chirurgie, 15 janvier 1847.)
- Note sur un cas d'ablation des deux os maxillaires supérieurs. (Gazette des Hôpitaux, 1851, p. 116.) (Société de chirurgie, 26 février 1851.)

- Note sur un cas de pied-bot valgus et équin consécutif à une affection nerveuse. — Section sous-cutanée du tendon d'Achille et des péroniers latéraux. — Guérison. (Gazette des Hòpitaux, 1851, p. 213.)
- Note sur un cas d'élimination spontanée d'un calcul urinaire à travers le périnée. (Gazette des Hôpitaux, 1851, p. 229.)
- Note sur un cas de développement des gaz au sein des tissus. (Gazette des Hòpitaux, 1851, p. 244.)
- Note sur un cas de fistule vésico-vaginale opérée par la combinaison de la dissection urétrale (procédé nouveau) avec la dissection vésico-utérine (procédé ancien). Guérison. (Gazette des Hòpitaux, 1851, p. 337.)
- Note sur un cas de fistule vésico-vaginale opérée par la seule dissection urétrale. Guérison. (Gazette des Hôpitaux, 1851, p. 337.)
- Note sur un cas de fistule vésico vaginale énorme. Destruction de tout le bas-fond de la vessie et de la presque totalité de l'urètre.
  Vagin rétréci. Nouvelle méthode opératoire. (Gazette des Hôpitaux, 1851, p. 337.)

- Note sur un cas de destruction complète du nez par la syphilis.Rhinoplastie. — Guérison. (Gazette des Hòpitaux, p. 480, 1852. Académie de médecine, 12 octobre 1852.)
- Note sur un cas de tumeur du maxillaire supérieur. Ablation du maxillaire supérieur. Guérison sans paralysic de la face. (Gazette des Hòpitaux, p. 139, 1852. Société de chirurgie, 10 mars 1852.)
- Note sur un cas de luxation de l'humérus avec arrachement de la grosse tubérosité. Conséquences de la position dans le traitement. (Gazette des Hòpitaux, p. 520, 1852.)

- Note sur un cas d'amputation des deux tiers de la langue. Guérison avec conservation de la parole. (Gazette des Hôpitaux, p. 568, 1852. Académie de médecine, 30 novembre 1852.)
- Note sur un cas d'amputation de la verge. Guérison. (Gazette des Hôpitaux, p. 568, 1852.)
- Note sur un cas de cathétérisme difficile. (Gazette des Hôpitaux, p. 311, 1852.)
- Note sur un cas de testicule cancéreux chez un enfant de neuf mois. (Gazette des Hôpitaux, p. 224, 1852.)
- Note sur un cas de l'oblitération de la vulve. Pièce d'anatomie pathologique. (Gazette des Hòpitaux, p. 176, 1852.)
- Note sur un nouvel irrigateur vaginal. (Gazette médicale, p. 344, 1852.)
- Note sur un cas de polype du pharynx. Ablation du maxillaire supérieur. Guérison. (Gazette des Hôpitaux, p. 103, 1852.)
- Note sur la simplification de l'opération de la hernie étranglée. (Abeille Médicale, 1852.)

- Discours sur le chloroforme. (Société de chirurgie, 15 juillet 1853. Gazette des Hôpitaux, p. 357, 1852.)
- Note sur un cas d'amputation de la langue. Conservation de la parole. (Gazette des Hôpitaux, p. 504, 1853.)
- Note sur un cas d'ablation totale de la mâchoire inférieure, pour un cancer de cet os. (Gazette des Hôpitaux, p. 218, 1853. Académie de médecine, 3 mai 1853.)

- Note sur un cas de cancer envahissant le corps de la mâchoire inférieure et l'os hyoïde. (Gazette des Hôpitaux. Société de chirurgie, 3 août 1853.)
- Note sur un cas d'oblitération complète du canal de l'urètre. Nouveau procédé. (Gazette des Hôpitaux, p. 550, 1853.)
- Note sur un cas de fracture du col de l'omoplate diagnostiquée à l'aide du chloroforme. (Gazette des Hôpitaux, p. 158, 1853.)
- Note sur un cas de résection du poignet. (Gazette des Hôpitaux, p. 280, 1853.)
- Note sur un cas de résection du coude. (Gazette des Hôpitaux, p. 280, 1853.
- Note sur un cas d'extirpation d'un lipôme volumineux, par la méthode d'énucléation forcée. (Gazette des Hôpitaux, p. 208, 1853.)
- Note sur un cas d'abcès de la cloison des fosses nasales. (Gazette des Hôpitaux, p. 124, 1853.)
- Note sur un cas de phymosis. Nouveau procédé. (Gazette des Hôpitaux, p. 183, 1853.)
- Note sur un cas de phymosis. Application de la méthode des incisions de dedans au dehors de la muqueuse seule. (Gazette des Hôpitaux, p. 57, 1853.)
- Note sur un cas d'abcès du cerveau. Pièce d'anatomie pathologique. (Gazette des Hôpitaux, p. 45, 1853.)
- Note sur un cas d'exostose éburnée de l'os ethmoïde. Ablation. Guérison avec conservation des fonctions et des mouvements de l'œil. (Moniteur des Hôpitaux, p. 655, 1853.)
- Note sur un cas d'extraction d'une balle enchatonnée depuis cinq ans dans l'os maxillaire supérieur. (Moniteur des Hôpitaux, p. 655,1853.)

Note sur un cas de gangrène foudroyante, avec développement de gaz putride dans les veines. (Gazette des Hôpitaux, p. 442, 1853.)

- Note sur un cas de gangrène sèche des doigts, trois mois après la cessation de l'usage du seigle ergoté. (Gazette des Hôpitaux, p. 64, 1854.)
- Note sur une nouvelle methode d'irrigations nasales et de son application au traitement de l'ozène. (Moniteur des Hôpitaux, p. 39, 1854. Académie de médecine, 10 janvier 1854.)
- Note sur une nouvelle méthode d'urétrotomie, pour la cure radicale des rétrécissements de l'urêtre. (Moniteur des Hòpitaux, p. 153, 1854.)